

**HOTĂRÂREA nr. 65**  
**privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru**  
**"Construire stație de baza pentru servicii de comunicații electronice" în Cisnădie, str. Sibiului FN,**  
**beneficiar SC RCS-RDS SA prin CĂTĂNEȚ FLORIN**

Consiliul Local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară în număr de 16 consilieri, la data de 24 februarie 2022;

Analizând Referatul de aprobare nr. 2792/10.02.2022, întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 2854/11.02.2022 întocmit de Serviciul Arhitect Șef, urbanism și administrativ;

Văzând avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public, privat, gospodărie orășenească și comerț nr. 565/22.02.2022 și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. 722/21.02.2022;

Având în vedere prevederile PUG Cisnădie aprobat prin HCL nr. 238/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al orașului Cisnădie;

În conformitate cu dispozițiile art. 25, art. 47 și 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.„c”, alin. (6) lit.„c”, art.139 alin. (3) lit.„e”, art. 196 alin. (1) lit. „a” și art.243 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1** Se aprobă planul urbanistic zonal pentru "Construire stație de baza pentru servicii de comunicații electronice" în Cisnădie, str. Sibiului FN, beneficiar SC RCS-RDS SA prin CĂTĂNEȚ FLORIN, conform anexei nr. 1- Planșa de Reglementări Urbanistice, anexei nr. 2 – Regulamentul local de urbanism și anexei nr. 3- Plan de situație și încadrare în zonă, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Suprafața studiată este de 4918mp.

**Art.3** Costul eventualelor lucrări edilitare va fi suportat de beneficiari, conform H.C.L. nr. 154/31.08.2021, ART. 11, "REALIZAREA NOII INFRASTRUCTURI URBANE AFERENTE INVESTIȚIEI PROPUSE".

**Art.4** Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

- UTR: SUBZONA G1- CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI AMENAJĂRI PENTRU GOSPODĂRIA COMUNALĂ  
SUBZONA G2- CIMITIRE ȘI CLĂDIRI ANEXĂ

- funcțiuni propuse:

**Subzona G1-** construcții, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală: birouri autonome; incinte tehnice și instalații pentru sisteme de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termică, transport public urban, salubritate, întreținerea spațiilor plantate

- POT max. propus= 35%

- CUT= 0,9mp ADC/mp teren

- înalțimea maximă admisă a construcțiilor nu va depăși 12,00 m cu excepția instalațiilor tehnice autonome

( de tip antenă) și a coșurilor.

**Subzona G2-** cimitire și clădiri anexă: cimitire, capelă mortuară, mausoleu-osuar, circulații carosabile, parcaje, circulații pietonale, plantații, pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare.

- suprafața totală pentru un loc de veci va fi de 7,5-10 mp din care 15% circulații carosabile si pietonale, 5% plantații și 1% construcții.

- CUT max. =0,15mp ADC/mp teren

- retragerea minimă față de aliniament = este prevăzută o retragere de 7,00 m de la aliniamentul actual al DJ 106 C pentru modernizare. În plus se vor impune retrageri de la caz la caz, în funcție de geometria frontului existent la o scară mai amplă, dar nu mai puțin de 6,00 m. În cazul incintelor tehnice, se impune o retragere de minim 10,00 m pe străzile de categorie I și II și minim 8,00 m pe străzile de categorie III.

- retrageri minime față de limitele laterale:  
\* la nivelul Subzonei G1 construcțiile propuse se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu o distanță de 2,00 m. Construcțiile propuse se vor retrage față de limita posterioară a parcelei cu o distanță variabilă cuprinsă între 2,00 m, respectiv 11,08 m.  
\* la nivelul subzonei G2 amplasarea noilor construcții față de limitele laterale și posterioare ale parcelei se va face numai în baza documentațiilor PUD aprobate conform legii. Este interzisă alipirea construcțiilor la vreuna din limitele de proprietate

- distanța minimă dintre clădirile aflate pe aceeași parcelă: construcțiile vor păstra între ele o distanță minimă egală cu înălțimea celei mai înalte dintre ele, măsurată la cornișa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6,00 m. La nivelul Subzonei G2 amplasarea noilor construcții în interiorul parcelei se va face numai în baza documentațiilor PUD, aprobate conform legii.

- spații libere/plantate:  
Subzona G1 - Orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, va fi amenajate astfel încât să nu altereze aspectul general al localității. Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament, vor fi plantate în proporție de minim 40% formind o perdea vegetală pe tot frontul.

Subzona G2-Se vor asigura plantații înalte pe aleile principale și la limita exterioară a incintei în proporție de minim 5% din suprafața totală a cimitirului.

- circulații și accese: toate locurile de parcare necesare pentru vizitatori și utilizatorii permanenți vor fi asigurate obligatoriu în interiorul parcelei. Accesul auto și cel pietonal se vor realiza din Drumul Județean DJ 106C( str. Sibiului)  
**Art.5** Străzile rezultate în urma P.U.Z. sau P.U.D., cu un profil de minim 8,50m, stabilit prin P.U.G. aprobat cu H.C.L. 238/2015, care sunt inițiate de persoane fizice sau juridice vor fi preluate în domeniul public doar dacă sunt echipate cu toate utilitățile, asfaltate atât carosabilul cât și trotuarele și au iluminat public, autorizarea construcțiilor va fi condiționată de autorizarea și realizarea drumurilor de acces. Se va respecta H.C.L. 154/31.08.2021, ART. 12 "CONDITIILE DE RENUNȚARE LA DREPTUL DE PROPRIETATE ÎN FAVOAREA ORAȘULUI CISNĂDIE, ASUPRA TERENURILOR AFERENTE INFRASTRUCTURII URBALE PROPUSE".

**Art.6** Autorizarea lucrărilor de organizare a execuției lucrărilor de construire( organizare de șantier), conform H.C.L. 154/2021, ART. 13, documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor de construire/demolare pe raza localității Cisnădie vor conține:

- proiect de împrejmuire provizorie a șantierului,  
- platformă de curățare a roților autovehiculelor la ieșirea din șantier,  
- contract cu o firmă specializată pentru preluarea deșeurilor specifice

**Art.7** Prezentă documentație de urbanism are valabilitate pe durata valabilității P.U.G. aprobat prin H.C.L. 238/2015.

**Art.8** Prezentă se comunică beneficiarilor SC RCS-RDS SA prin CĂTĂNEȚ FLORIN

**Art.9** Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Serviciului Arhitect Șef, Urbanism și Administrativ.

**Art.10** Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie, în data de 24 februarie 2022, cu 16 voturi „pentru”.


**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
COSMIN ARON BOBEANU**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
CIPRIAN CONSTANȚIN RUSU**



Difuzare:

- 1 ex. Institutia Prefectului - județul Sibiu
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar General
- 1 ex. Dosar ședință
- 1 ex. Evidențe hotărâri
- 1 ex. Serviciul arhitect șef, urbanism și administrativ
- 1 ex. Compartimentul cadastru și agricultură
- 1 ex. O.C.P.I. Sibiu
- 1 ex. SC RCS-RDS SA, str. DR. STAIKOVICINR. 75 BUCUREȘTI, ILFOV
- 1 ex. afișaj






- LEGENDA**
- Limita parcele existente
  - Limita parcele după comună (proprietate unitară)
  - Limita zărilor după studiu, conform AO cu nr. 5
  - Construcție existentă adăscărită
  - Construcție existentă individuală
  - Zonă verde - suprafața managementată
  - Edificiul propus
  - Zona destinată circulației
  - Cale de circulație publică
  - Cale de circulație privată
  - Acces auto controlat

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,  
COSMIN ARON BOBĂNĂU

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU

Nr. crt.	Zonă funcțională	existent		propus	
		Suprafață [m <sup>2</sup> ]	%	Suprafață [m <sup>2</sup> ]	%
1	Teren generator P.U.Z.	3484	70,8	3484	70,8
2	Teren studiat (nereglementat urbanistic)	4918	100,0	4196	85
3	Teren reglementat urbanistic în vederea construirii	0,0	0,0	293,1	6,0
4	Suprafață edificabilă	0,0	0,0	293,1	6,0
5	Suprafață de teren destinată celor de comunicație privată (telefonii de servituri, cablu rufe / telefonii etc)	0,0	0,0	496,7	10
6	Suprafață de teren reglementată în vederea cedării către domeniul public	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Suprafață construită (inclusiv construcții existente)	44,5	0,9	44,5+144,9	3,83

F. nr.	Suprafață [m <sup>2</sup> ]	Suprafață [m <sup>2</sup> ]
1	474242,229	433669,554
2	474210,210	433662,936
3	474222,759	433575,935
4	474251,777	433563,637
5	474272,500	433619,407
6	474264,831	433674,529



CONSILIUL JUDEȚEAN BIUR  
COMUNA TRĂNICUȚ DE MAREȘANEA  
TERITORIULUI ȘI URBANISMUL  
AVIZ UNICURS 4331 / 02.02.2022



PROIECTANT DE SPECIALITATE URBANISM  
CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU  
BIA SRL  
Căminul nr. 10, județul Hunedoara, orașul Hunedoara  
Str. General Moșteru nr. 4, 550185, Sibiu  
Tel. +40 744 605 628  
info@ciprianrusu.com

nr. proiect: data  
06/2021 06/2022

scara: 1:2000, 1:2  
1:2000, 1:2000, 1:2  
1:2000, 1:2000, 1:2  
1:2000, 1:2000, 1:2

PLANUL DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ SCARPA 1:2000



ANEXA NR. 2 LA HCL. 65/24 februarie 2022

## REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

# RLU

### PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE STATE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE

Amplasament  
Beneficiar  
Adresa beneficiar  
telefon  
e-mail  
Faza de proiectare

DJ 106C (Str. Sibiuului) , nr. FN, Cisanadie  
**RCS-RDS prin Florin Calanet**  
+40 770 069 127  
florin.calanet@rds-rd.ro  
**PUZ (PLAN URBANISTIC ZONAL)**

Colectiv de proiectare  
Proiectant general  
adresa  
CUI  
telefon  
email

ATELIER BELLEVILLE  
SC SYNAPTICS SRL  
str. Muntelelor nr. 42, 550058, Sibiu, jud. Sibiu  
274800890  
+40 748 244 214  
ioan@atelierbelleville.com | [ioanvelciu@gmail.com](mailto:ioanvelciu@gmail.com)

Proiectant de specialitate  
adresa  
Cf  
telefon  
email

BIA EMIL CRISAN  
str. General Magheru, nr.4, 550185, Sibiu  
33404854  
+40 744 605 628  
[tehnick@yahoo.com](mailto:tehnick@yahoo.com)



## 1 CARACTERUL ZONEI

UTR G – Zona de gospodărire comunală, subzona G2 – Cîmîlire și clădiri anexa, respectiv G1 – Construcții, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală

### 1.1 CONDIȚII PRIMARE

Imobilul situat pe str. Sibiului, (DJ 106 C), nr. FN, identificat prin CF 113484 Cîsnădie obținut prin comasarea terenurilor ante-identificate prin CF 101445 Cîsnădie, respectiv CF 111911 Cîsnădie ce se află în proprietatea D-ului Hurdubetlea Ioan și soția (proprietar unic) este imobil auxiliar/dependent, fără valoare istoric-arhitecturală

### 1.2 MASURI SI RECOMANDARI

Se admit, în baza documentațiilor specifice, numai echipamente tehnico-edilitare sau echipamente tehnice, care să fie compatibile cu funcțiunea predominantă, cea de Cîmîlire. De asemenea se admite edificarea anexelor ce pot fi înscrise în subzona funcțională G2 – Cîmîlire și clădiri anexa.

## 2 UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

### 2.1 UTILIZARI ADMISE

- G1-construcții, instalații și amenajări pentru gospodăria comunală
  - Birouri autonome
  - Incinte tehnice cu clădiri și instalații pentru sistemul de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termică, transportul public urban, salubritate, întreținerea spațiilor plantate (tratate în RLU la cap. 5 – Spații verzi)
- G2-cîmîlire și clădiri anexa
  - Cîmîlire
  - Capela mortuara
  - Mausoleu – osuar
  - Circulații carosabile
  - Parcaje
  - Circulații pietonale
  - Planșatii
  - Pavilion pentru administrație, depozitare și anexe sanitare

### 2.2 UTILIZARI ADMISE CU CONDIȚIONARI

- G1 – se vor asigura zonele de protecție prevăzute prin norme
- G2 – se va asigura conform normelor o zona de protecție de 50m: Se va asigura pentru noile cîmîlire o densitate mai redusă a locurilor de veci: 8,0 m<sup>2</sup> teren pentru un loc de veci, circulații carosabile și pietonale civilizate și o pondere mai ridicată a vegetației potrivit rolului de reculegere și respectului cuvenit.

Servicii aferente funcțiunii de cîmîlire, conform Anexei I la RLU aferent PUG Cîsnădie, prestate în special de proprietari sau de instituția cîmîlirii:

- Suprafața utilă ocupată să nu depășească 100 m<sup>2</sup>
- Să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală
- Să se asigure locuri de parcare în interiorul parcelelor prin documentații de tip PUZ/PUD



- Corpurile de clădire, indiferent de caracterul temporar/provizoriu se vor retrage de la strada cu cel puțin pentru a permite lărgirea drumului județean DJ 106 C de minim 7 m

### 2.3 UTILIZARI INTERZISE

Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele menționate mai sus. Sunt interzise dezvoltări imobiliare cu funcțiunea de locuință colectivă, semi-colectivă sau individuală pe zona restricției de 50 m față de actualul cimitir.

Pentru zona G2 se interzice densificări ale cimitirului mai mari de 8.0m<sup>2</sup> de teren / loc de veci

## 3 CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

### 3.1 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

**G1, G2** – pentru diferite servicii și birouri, suprafața minimă a parcelei este de 400 m<sup>2</sup> și un front la strada de minim 15,0 m. Pentru incintele tehnice, în funcție de complexitatea impactului funcțiunii în teritoriul înconjurător, se va elabora PUD sau PUZ și un studiu de impact asupra mediului.

### 3.2 AMPLASAREA FAȚA DE ALINIAMENT

Este prevăzută o retragere de 7 m de la aliniamentul actual al DJ 106 C pentru modernizare. În plus se vor impune retrageri de la caz la caz, în funcție de geometria frontului existent la o scară mai amplă, dar nu mai puțin de 6m. În cazul incintelor tehnice, se impune o retragere de minim 10 m pe străzile de categ. I și II și minim 8 m pe străzile de categ. III

### 3.3 AMPLASAREA ÎN INTERIORUL PARCELEI FAȚA DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE

Amplasarea noilor clădiri se va face numai în baza documentațiilor PUD, aprobate conform legii. Este interzisă alipirea clădirilor la vreuna din limitele de proprietate.

### 3.4 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Clădirile vor pășira între ele o distanță minimă egală cu înălțimea celei mai înalte dintre ele, măsurată la cornișa superioară sau afară, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m. Distanța se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese principale în clădire și/sau nu sunt ferestre care să lumineze încăperea în care se desfășoară activități permanente, aceasta retragere fiind tratată ca o amenajare exterioară de legătură între cele două corpuri - caz în care se va studia o unitate a ansamblului prin elemente urbanistice de legătură. Se recomandă ca orice tip de funcțiune complementară sau dotare aferentă să fie înglobată în imobilul principal, fie comasată acestuia. În toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și alte norme tehnice specifice.

### 3.5 CIRCULAȚII ȘI ACCESE

**G1** – se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulație publică

**G2** – se vor asigura circulațiile carosabile și pietonale în pondere de 15% din suprafața totală a cimitirului. Este prevăzută și menținută nevoia de lărgire a drumului județean DJ106 C principală arteră care deservește întreaga zonă. Pentru zona studiată și în scopul menționat mai sus, este prevăzută un drum de acces cu o lărgime de 4m și trotuar de 1 m pe o singură parte pe o distanță de 65 m prevăzută cu olveola de înlocuire și locuri de parcare pentru 4 auto-vehicule, cu dimensiunile de 10x15 m. Pentru zona studiata structura accesului va fi realizata din balast compactat 30cm, piatra sparta 20 cm, binder si asfalt.



### 3.6 STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

**G1** – staționarea pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spațiului circulației publice. Locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulațiilor publice. În spațiul de retragere de la aliniament se poate asigura o rezervă de max. 40% din teren pentru parcaje ale solarizilor și vizitelor de mentenanță în cazul obiectivelor autonome.

**G2**-parcajele se vor asigura în afara circulației publice și vor fi plantate cu un arbore la 4 locuri de parcare.

### 3.7 ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

**G1** - Înălțimea clădirilor nu va depăși 12.0 m cu excepția instalațiilor tehnice autonome (de tip antenă) și a coșurilor

**G2** – Nu este cazul

### 3.8 ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

**G1**-Volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vechitătatea imediate. Fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel de detaliere cu fațada principală. Tratarrea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea se percep din clădirile înconjurătoare, dar și din satelli sau dispozitive volante cu înregistrare foto/video

**G2**-Se va ține cont de caracterul zonei

### 3.9 CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

**G1**-Toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se vor asigura pre-epurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționarea instalațiilor, din parcaje, circulații și platforme exterioare.

**G2**-Se vor asigura puncte de apă din rețea publică. Se va asigura un punct sanitar, un spațiu de depozitare a florilor oștite și a altor deșeuri. Se va asigura colectarea și evacuarea rapidă la rețeaua publică de canalizare a apelor meteorice

### 3.10 SPAȚII LIBERE ȘI SIPAȚII PLANTATE

**G1**-Orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulație publică, vor fi amenajate astfel încât să nu alitereze aspectul general al localității.

Suprafețe libere din spațiul de retragere fata de aliniament, vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând o perdea vegetală pe tot frontul incintei

Parcajele din dreptul fațadei vor fi înconjurate de un gard viu de 1.2 m și vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare. Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 m<sup>2</sup>

**G2**-Se vor asigura plantații înalte pe celele principale și la limita exterioară a incintei în proporție de minim 5% din suprafața totală a circulațiilor.

### 3.11 ÎMPREJMURI

**G1**-Împrejmirile spre strada vor fi transparente cu înălțimi de minim 2.0 m din care un soclu de 0.6m, vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesității unei protecții suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.5m distanță cu un al lilea gard transparent de 2.5m înălțime, între cele doua garduri fiind plantați arbori și arbuști;

Portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înalte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;

**G2** - Împrejmirile spre strada vor fi semi opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în mod discret potrivit funcțiunii, având înălțimi de maxim 2.0m



- Porțile de intrare spre strada vor fi semi – opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în mod discret potrivit funcțiunii, având înălțimi de maxim 2.0m;
- Se va accorda atenție modului de tratare arhitecturală a accesului

#### 4 POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI


##### 4.1 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- G1 – POT maxim 35%
- G2 – suprafața totală pentru un loc de veci va fi de 7.5-10m din care 15% circulații carosabile și pietonale, 5% plantații și 1% construcții.


##### 4.2 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)


- G1 – CUT maxim = 0.9 m<sup>2</sup> ADC/m<sup>2</sup> teren
- G2 – CUT maxim = 0.15 m<sup>2</sup>ADC/m<sup>2</sup> teren

Intocmit,  
Arh. Ioan Emilian Velicic




CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU






PRESEDINTE DE SEDINTA,  
COSMIN ARON BOBEANU



CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR GENERAL  
CIPRIAN-CONSTANTIN RUSU



<p><b>PROIECTANT GENERAL</b> Colecitiv de proiectare <b>ATELIER BELLEVILLE</b> <b>SYNAPTICS SRL</b> CUI 27400890 str. Muntelui nr. 42, 550058, Sibiu tel. +40 748 244 214 loan@atelierbelleville.com www.atelierbelleville.com</p>	<p>beneficiar <b>SC RCS-RDS SA</b> pentru <b>D1 Ioan Hurdubelac</b> <b>Dna Stancea-Mihaela Hurdubelac</b> nume proiect <b>CONSTRUIRE STANTE DE BAZA PENTRU SERVICII</b> <b>DE COMUNICATI ELECTRONICE</b></p>	<p><b>PROIECTANT DE</b> <b>SPECIALTATE - URBANISM</b> <b>BIA EMIL CRISAN</b> CIF 33404854 str. General Magheru nr. 4, 550185, Sibiu tel. +40 744 605 628 tehnick@yahooc.com</p>	<p>adresa amplasament <b>Cisnadia, Str. Gligore Ionescu nr. FN CF</b> <b>101446 CF 111911 Jud. Sibiu</b> planşa <b>PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU</b></p>	<p>nr proiect <b>05/2021</b> data <b>07/2020</b> fozca <b>P.U.Z.</b> cat. de imp. <b>nu e cazul</b> nr e cazul SCOTU <b>13,282</b> formul <b>AA_210-297</b> <b>U0</b></p>
--	--	---	---	---

ACESTI DOCUMENTI SUNT PROIECTAREA INFERIOARA A TRAVERSULUI SI NU POT SA FIE COPII, TRANSMISE SAU ROTOCOPATE. TOATA SAU PARTEA, IN ALTE SCOPURI DECAT CELE PENTRU CARE A FOST ELABORATA, PANA LA ACORDUL PRELAVARI, SCRII AL PROIECTANTULUI, DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNATURILE SI TIMBRUL SECRETAR GENERAL SI SEMNATURILE SI SCOS PROIECTANTULUI SUNT INTERZISE ORICE FEL DE MODIFICARI DE PROIECT PANA LA ACORDUL AUTORIZAT. NIKONOVOCARBA PROIECTANTULUI LA PAPERUL EMBLEMANTIL. DISTRIBUAREA PE ALTE MODURI DE PAPERARE.

