

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRĂREA NR. 226

**privind constituirea comandamentului de deszăpezire și combatere a poleiului
pe raza U.A.T. Cisnădie**

Consiliul local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de 17 consilieri, la data de 26 octombrie 2023;

Analizând Referatul de aprobare nr. 20251/ 11.10.2023 întocmit de inițiator și Raportul de Specialitate nr. 20252/11.10.2023 privind constituirea comandamentului de deszăpezire și combatere a poleiului pe raza U.A.T. Cisnădie, întocmit de Direcția tehnică;

Văzând avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. 1193/24.10.2023, al comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și turism nr. 1116/24.10.2023 și al comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public - privat, gospodărie orășenească și comerț nr. 985/24.10.2023;

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, republicată și Hotărârea Consiliului Local Cisnădie nr. 143/25.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubritate a orașului Cisnădie;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (d) și alin. (7) lit. „h”, art. 139, alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organizarea comandamentului de deszăpezire și combatere a poleiului, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă perioada de activitate a comandamentului de deszăpezire conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă necesarul de utilaje și materiale antiderapante, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă traseele pentru deszăpezire, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă comandamentul de deszăpezire și combatere a poleiului, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă prețurile unitare pentru deszăpezire și combatere a poleiului, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă tehnologia și planul de intervenție a formațiilor de deszăpezire, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă timpii de acționare, de reacție și de realimentare a utilajelor precum și calculul tarifarului orar de deszăpezire mecanizată și manuală, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă devize prețuri unitare, conform anexei nr. 9 care face parte integrantă din


prezenta hotărâre.

Art. 10 Ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarului orașului Cisnădie, prin Direcția tehnică.

Art. 11 Comunicarea și publicitatea prezentei se asigură de către Direcția administrație publică locală.

Adoptată la Cisnădie, în data de 26 octombrie 2023, cu 17 voturi „pentru”

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAELA CARMEN SEUȘAN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**


Difuzare: 1 ex. Instituția Prefectului - Jud. Sibiu
1 ex. Primar
1 ex. Secretar General
1 ex. Dosar ședință
1 ex. Evidență hotărâri
1 ex. Direcția Tehnică
1 ex. S. Gospodărie Orășenească
1 ex. Direcția economică
1 ex. Afișaj

Red./Dact. AB/ AB

**ORGANIZAREA COMANDAMENTULUI
DE DESZAPEZIRE**

1. Perioada de activitate 01.11.2023 – 31.03.2024
2. Loc organizare – S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A.
3. Program de lucru : permanent
4. Perioada de activitate a comandamentului – anexa 2
5. Necesarul de utilaje si material – anexa 3
6. Traseele pentru deszapezire – anexa 4
7. Membrii si personalul comandamentului de deszapezire din cadrul societatii – anexa 5
8. PRETURI UNITARE – anexa 6

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
MIHAELA CARMEN SEUSAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU


Anexa nr. 2 la HCL nr. 226 din 26 octombrie 2023

**PERIOADA DE ACTIVITATE
COMANDAMENT DE DESZAPEZIRE**

		Nr. ore
NOIEMBRIE 2023	30 zile * 24 ore = 720ore	720
DECEMBRIE 2023	31 zile * 24 ore = 744 ore	744
IANUARIE 2024	31 zile * 24 ore = 744 ore	744
FEBRUARIE 2024	29 zile * 24 ore = 696 ore	696
MARTIE 2024	31 zile * 24 ore = 744 ore	744

TOTAL ORE :		3648

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAELA CARMEN ȘEUSAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUS

**NECESARUL
DE UTILAJE SI MATERIALE PENTRU DESZAPEZIRE
(acestea se afla in stoc pentru perioada contractuala)**

1.- AUTOBASCULANTA IVECO	1 BC
2.- AUTOBASCULANTA MAN	2 BC
3.- TRACTOR CU LAMA SI SARARITA	1 BC
4.- INCARCATOR FRONTAL	2 BC
5.- NECESAR SARE	95-120 To
6.- NECESAR NISIP	250-350 To
7.- AUTOVEHICUL MERCEDES CU LAMA	1 BC
8.- UNIMOG CU LAMA SI SARARITA	1 BC

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAELA CARMEN ȘEVIȘAN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**

Anexa nr. 4 la HCL nr. 226 din 26 octombrie 2023

SITUATIA TRASEELOR PENTRU DESZAPEZIRE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI CISNADIE


Denumire	Localitate/ Zona	Lungime	Tip de	Suprafata
		metri	imbracaminti	metri patrati
Strada Apararii	Cisnadie	290	Asfalt	2600
Strada Abatorului	Cisnadie	350	Asfalt	3255
Strada Argintului	Cisnadie	835	Asfalt	8630
Strada Capsunilor	Cisnadie	350	Asfalt	2870
Strada Bailor	Cisnadie	900	Asfalt	11540
Strada Bujorului	Cisnadie	150	Asfalt	1800
Strada Bradului	Cisnadie	60	Asfalt	540
Strada Caisilor	Cisnadie	550	Asfalt	7320
Strada Crinului	Cisnadie	165	Asfalt	1815
Strada Ciresilor	Cisnadie	290	Asfalt	2900
Strada Cetatii	Cisnadie	730	Asfalt	11030
Strada Cindrelu	Cisnadie	560	Asfalt	10895
Strada Carpenului	Cisnadie	60	Asfalt	480
Strada Dezrobirii	Cisnadie	200	Asfalt	1600
Strada 1 Decembrie	Cisnadie	835	Asfalt	9545
Fundatura Viilor	Cisnadie	175	Asfalt	1180
Strada Viilor	Cisnadie	500	Asfalt	5370
Strada Florilor	Cisnadie	820	Asfalt	9830
Strada Frasinului	Cisnadie	65	Asfalt	520
Strada Filatorilor	Cisnadie	55	Asfalt	385
Strada Gradinilor	Cisnadie	310	Asfalt	2810
Strada Garofitei	Cisnadie	185	Asfalt si macadam	1480
Strada Lunga	Cisnadie	1100	Asfalt	18390
Strada Livezii	Cisnadie	1220	Asfalt	13960
Strada Liliacului	Cisnadie	90	Asfalt	900
Strada Lalelelor	Cisnadie	55	Asfalt	385
Strada Lacului	Cisnadie	455	Asfalt	4240
Strada Mihai Eminescu	Cisnadie	495	Asfalt	5880
Strada Merilor	Cisnadie	380	Asfalt	5320
Strada Magurii	Cisnadie	1380	Asfalt	22080
Strada Malinului	Cisnadie	80	Asfalt	960
Strada Nucului	Cisnadie	125	Asfalt	875
Strada Negoi	Cisnadie	95	Asfalt	475
Strada Primaverii	Cisnadie	160	Asfalt	2560
Strada Hermann Gmeiner	Cisnadie	640	Asfalt, beton	7160
Strada Podului	Cisnadie	225	Asfalt	1425
Strada Prejbei	Cisnadie	215	Asfalt	2580
Strada Piata Noua	Cisnadie	1090	Asfalt	9810
Strada Patriotilor	Cisnadie	165	Asfalt	1815
Strada Revolutiei	Cisnadie	60	Pavaj	200
Strada Progresului	Cisnadie	65	Asfalt	455
Strada Postavarilor	Cisnadie	60	Asfalt	455
Strada Plopilor	Cisnadie	140	Asfalt	840
Strada Paltinului	Cisnadie	60	Asfalt	480
Strada Targului	Cisnadie	720	Asfalt	10230
Strada Trandafirilor	Cisnadie	230	Asfalt	1930
Strada Textilistilor	Cisnadie	135	asfalt	1015
Strada Stejarului	Cisnadie	680	Asfalt	6120
Strada Teilor	Cisnadie	400	Asfalt	4000
Strada Prunului	Cisnadie	300	Asfalt	3600
Strada Tesatorilor	Cisnadie	1380	Asfalt	14320
Strada Stupului	Cisnadie	440	Asfalt	5600
Strada Selimbarului	Cisnadie	960	Asfalt	16080
Strada Sibiului	Cisnadie	800	Asfalt	12800
Strada Sipotului	Cisnadie	360	Asfalt	4320
Strada Vopsitorilor	Cisnadie	50	Asfalt	350
Fundatura Vaii	Cisnadie	80	Macadam	400

Strada Visinilor	Cisnădie	240	Asfalt	2880
Strada Stadionului	Cisnădie	340	Asfalt	3740
Strada Sub Livada	Cisnădie	180	Asfalt	1440
Strada Suru	Cisnădie	120	Asfalt	960
Strada Uzinei	Cisnădie	695	Asfalt	6355
Strada Unirii	Cisnădie	550	Asfalt	5650
Strada Transilvaniei	Cisnădie	755	Asfalt	11785
Strada Prieteniei	Cisnădie	176	Pământ	1398
Strada G.M. Cantacuzino	Cisnădie	440	Pavaj	989
Strada Ascanio Damian	Cisnădie	329	Pavaj	870
Strada Henrieta Delavrancea	Cisnădie	245	Pavaj	2439
Strada Nicolae Ghica Budești	Cisnădie	498	Pavaj	2303
Strada Ioan Virgil Ispas	Cisnădie	308	Pavaj	1093
Strada Dorului	Cisnădie	300	Pavaj	2588
Strada Tiberiu Ricci	Cisnădie	380	Pavaj j	4236
Strada Liviu Ciulei	Cisnădie	229	Pavaj j	1832
Strada Daniel Renard	Cisnădie		Pavaj	5331
Strada Nicolae Porumbescu	Cisnădie	580	Macadam	1380
Strada Duiliu Marcu	Cisnădie	650	Asfalt	2375
Irina Rosetti	Cisnădie		Pavaj	4589
Strada Marcel Iancu	Cisnădie	510	Pavaj	3891
Octav Doicescu	Cisnădie	325	Pavaj	2337
Strada Izvorului	Cisnădie	339	Asfalt	2034
Strada Sălciilor	Cisnădie		Asfalt	
Strada Nufărului	Cisnădie		Pământ	
Strada Irisului	Cisnădie		Pământ	
Strada Wernigerode	Cisnădie	246	Asfalt si Pavaj	1476
Strada Chateau Thierry	Cisnădie	655	Asfalt si macadam	3275
Paris		345		
Strada Salcamului	Cisnădie	98	Macadam	588
Strada Lamaitei	Cisnădie	73	Pavaj	292
Strada Sportului	Cisnădie	177	Asfalt	1416
Strada Parcului	Cisnădie	192/169.9	Asfalt	1728
Strada Tineretului	Cisnădie	173	Asfalt	1397
Strada Vointei	Cisnădie	169	Beton	845
Strada Irina Rosetti	Cisnădie	459	Pavaj	4589
Strada Silviculturilor	Cisnădioara	240	Macadam	1680
Strada Salond	Cisnădioara	90	Macadam	630
Strada Campului	Cisnădioara	225	Macadam	1575
Strada Cimitirului	Cisnădioara	60	Macadam	420
Strada Izvorului	Cisnădioara	139	Macadam	973
Strada Valea Argintului	Cisnădioara	522	Asfalt	3654
Valea Luminoasa	Cisnădioara	442	Macadam	3094
Strada H.J.Michaelis	Cisnădioara	30	Asfalt	210
Strada Bisericii	Cisnădioara	269	Macadam	1883
Strada Cireșilor	Cisnădioara	1380	Macadam	9660
Strada Cisterciencilor	Cisnădioara	225	Macadam	1575
Strada Marului	Cisnădioara	707	Macadam	4949
Piata Gozelinus	Cisnădioara	120	Asfalt	2400
Strada Cetatii	Cisnădioara	210	Asfalt	1470
Strada Sibiului	Cisnădioara	1290	Asfalt	9030
Strada Raului	Cisnădioara	506	Macadam	3542
Strada Konrad	Cisnădioara	930	Macadam	6510
Strada Sub Cetate	Cisnădioara	435	Asfalt	3045
Strada Cisnădiei	Cisnădioara	690	Asfalt	4830
Strada Gradinilor	Cisnădioara	165	Asfalt	1155
Strada Verzarie	Cisnădioara	250	Asfalt	1750
Strada Noua	Cisnădioara	435	Macadam	3045
Strada Pinului	Cisnădioara	814	Macadam	5698
Strada Dealului	Cisnădioara	210	Macadam	1470
Strada Padurii	Cisnădioara	1115	Macadam	7805
Strada Visinilor	Cisnădioara	823	Macadam	5761
Strada Arinilor	Cisnădioara	306	Macadam	2142
Strada Caprioarei	Cisnădie	433		
Gradina Oncesti	Cisnădie	549		
Muncel	Cisnădie	504		
Paul Smarandescu	Cart Arh	508		

Mircea Alifanti	Cart Arh	291		
Horia Creanga -528.5	Cart Arh	529		
Alexandru Clavel 251.4	Cart Arh	251		
Gerorge Cristinel 290.4	Cart Arh	290		
Florea stanculescu 247.5	Cart Arh	248		
Constantin Iepadatu 589.3	Cart Arh	589		
Haralamb Georgescu 825.1	Cart Arh	825		
I.D Trajenescu 153.4	Cart Arh	153		
Statie Ciortan 146.2	Cart Arh	146		
Stefan Bals 292.6	Cart Arh	292		
Roger Bolomey 294.9	Cart Arh	295		
Capitelului 132.1	Cart Arh	132		
Scoala de tenis 479.6	Cart Arh	480		
Ion Berindei 679.1	Cart Arh	680		
Virginia Andreescu Haret 266	Cart Arh	266		
Radu Patruilus 270.8	Cart Arh	271		
Gheorge Simotta 270.8	Cart Arh	271		
Alexandru Orascu 285.8	Cart Arh	286		
Regele Ferdinand 207.8	Cart Arh	208		
Coroanei 159.9	Cart Arh	160		
Castelul Peles 168.5	Cart Arh	169		
Grigore Ionescu 391	Cart Arh	391		
Radu Dudescu 265.8	Cart Arh	266		
Aleea valea sapunului 180.2	Cart Arh	180		
Acvilei	Cart Arh	275		
Zoriilor	Cart Arh	300		
	Total metri liniari	54.494		
	Total metri patrati (medie latime strada 6,5m)	393300		

Nota : In Cartierul Arhitecilor se efectueaza deszapezire, deseori si pe strazile care nu sunt inca preluate de Primarie (situatii extreme, urgente diverse). La cei 393300 metrii patrati s-a luat in calcul suprafata doar a strazilor predate

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MIHAELA CARMEN SEUŞAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUS

COMANDAMENTUL DE DESZAPEZIRE
Perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024

PERSONAL DE COORDONARE

Nr. Crt.	Numele si prenumele
1.	DUMITRU FLORIN
2.	VESTEMEAN ROMULUS LUCIAN
3.	IANOS IOAN SEBASTIAN
4.	PRODEA EMIL

PERSONAL DE DESERVIRE INCLUSIV DESERVENTI UTILAJE

Nr. Crt.	Numele si prenumele
1.	BARTA GABRIEL
2.	DUMITRIU LAURENTIU
3.	CIONTEA IOAN
4.	DIACU VASILE MIRON
5.	DUCA IOAN
6.	LUSCA CONSTANTIN
7.	CIUREA VIOREL
8.	MATEI FLORINEL NICUSOR
9.	NICOIU FLORIN
10.	NITU IOAN
11.	POPA ION
12.	TALOS FLOREA
13.	9 MUNCITORI INDIA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAELA CARMEN SEUȘAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

Anexa nr. 6 la HCL nr. 226 din 26 octombrie 2023

PRETURI UNITARE

TOTAL TARIFAR PENTRU 1 ORA DEZAPEZIRE MECANIZATA CU UN UTILAJ = 1785,15 LEI (TVA si materiale incluse)

Nota : In cazul unei iesiri pentru dezapezire CU 2 UTILAJE tarifarul orar se inmulteste cu 2, deci ora dezapezire cu doua utilaje= 1785,15 x 2 = 3570,3 lei (TVA si materiale incluse). In acest orar este inclusa si 1 ora de pregatire a utilajului. Pentru orele in care se dezapezeste doar cu lama fara material antiderapant se va factura doar ora de mers a utilajului si incarcarea lui.

Timpul de asteptare pentru interventie se factureaza cu tarifarul orar de 42,16 lei/ora TVA inclus pentru fiecare persoana din componenta echipei de interventie , fiecare echipa fiind alcatuita din 6 persoane (acelasi tarif orar de anul trecut).

Timpul de asteptare (personal pregatit pentru interventie : 6 persoane x 4 ore/zi = 24 ore/zi calendaristica = 1011.84 lei/zi TVA inclus (sunt incluse salariile, orele suplimentare platite cu un spor de 75%). Comparativ cu anul trecut : 6 persoane per echipa in loc de 5. Se factureaza indiferent de vreme/stare meteorologica .

TOTAL TARIFAR PENTRU 100 MP DEZAPEZIRE MANUALA (grosime zapada pana la 15-25cm) = 309,25 (cu TVA inclus conform normei de deviz anexata : L.55.c.1) si consumuri material aferent:

Zile cu ninsori abundente se trece de 2-3 ori pe acelasi traseu , fie doar cu lama fie cu lama si sararita

TOTAL TARIF IMPRASTIERE MATERIAL ANTIDERAPANT DIN BENA=634,44 LEI/1000MP (cu TVA si material antiderapant inclus)

Pentru zonele pavate cu pavaj beton ete prevazuta achizitia de clorura de calciu la pretul de aproximativ 5 lei/kg TVA inclus

Preturile expuse mai sus includ si achizitia sarii la vrac cu 560 lei tona fara TVA si achizitia nisipului . Aceasta modalitate de lucru, tarificare si facturare este mult mai eficienta/economica comparativ cu alte tipuri de contract . Iarasi mentionam ca S. Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A. de la infiintare si pana in prezent a reusit sa factureze valori extrem de mici pentru intreg sezonul de iarna. Alte tipuri de contracte includ tarifierea orara a tuturor utilajelor implicate chiar si in stationare, asta ducand la niste valori mari pe intreg sezonul.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
MIHAELA CARMEN SEUSAN**



**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**

TEHNOLOGIA SI PLANUL DE INTERVENTIE A FORMATIILOR DE DESZAPEZIRE

I. INTRODUCERE : In prezent, activitatea de dezapezire este executata pe baza contractului de prestari servicii .Activitatea are caracter temporar, ea fiind prestata numai in cazul caderilor dezapada, existand un comandament constituit la nivelul acestei societati, contravaloarea prestatiilor efectuate fiind pentru timpul de functionare al utilajelor. In documentatia privind elaborarea si prezentarea ofertei ce a stat la baza stabilirii prestatorului si a incheierii contractului, au fost prevazute urmatoarele operatii :

- imprastiat material antiderapant;
- curatirea zapezii fara evacuare;
- indepartarea totala a zapezii si a ghetii si transport la o distanta de 3 km.II.

DESCRIEREA OPERATIILOR SI MODUL DE REALIZARE :

A. Imprastiat material antiderapant : Imprastierea nisipului – este operatia care se face cu scopul micșorării coeficientului de alunecare și respectiv mării coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum. Imprastierea sării – este operatia prin care se dispersează pe căile publice o anumită cantitate de sare. Scopul efectuării acestei operații este de a îndepărta sau preveni formarea ghetii sau a topizăpădă sau gheață de pe suprafețele de circulație. Pentru mărirea eficienței intervenției se execută imprastierea concomitentă a materialului antiderapant (amestec de nisip și sare). După modul în care se efectuează imprastierea nisipului sau sării, acestea se clasifică în :

- imprastierea manuală;
- imprastierea mecanică.

Activitatea se desfășoară ziua sau noaptea. Ca proces de muncă imprastierea materialului antiderapant se face cu caracter preventiv (în cazul unor prognoze sau observații cu grad de realizare mai mare de 80 %) și cu caracter specific după începerea căderii zăpezii. Din observațiile noastre se constată că imprastierea nisipului și a sării este benefică în cazul zăpezii până la grosimi de 3-5 cm sau în cazul zăpezii bătătorite. În această situație ($g = 3-5 \text{ cm}$) consumul specific de nisip și sare este următorul : Imprastierea mecanică : sare – 0,032 kg/mp nisip – 0,0433 kg/mp imprastierea manuală : sare – 0,040 kg/mp nisip – 0,050 kg/mp Timpul de acțiune, de reacție și de realimentare a utilajelor rămân valabili cei de la combaterea poleiului B. cu caracter experimental se pot folosi și alte materiale antiderapante . Consumurile și timpurile de intervenție se vor modifica corespunzător.

Cap. I Curatirea zapezii :

DEFINIȚII – CLASIFICARE – GENERALITĂȚI Curatirea zăpezii este operațiunea de îndepărtaare manuală sau mecanizată a zăpezii spre marginea carosabilului

a). Din punct de vedere al felului în care se execută curatirea zăpezii se clasifică în :

- manual;
- mecanizat.

b). Datorită condițiilor specifice existente pe suprafețele de circulație, zăpădă de pe acestea poate să se găsească din punct de vedere al compactității (gradul de indesare) sub 3 forme :

- zăpădă afanată
- zăpădă bătătorită (presată)
- zăpădă transformată în gheață sau la limita transformării în gheață.

c). Din punct de vedere al grosimii stratului de zăpădă pe suprafața de circulație în mod curent distingem următoarele :

- zăpădă depusă cu grosimea stratului de la $0 \div 0,15 \text{ m}$
- zăpădă depusă cu grosimea stratului de la $0,15 \div 0,30 \text{ m}$

- zapada depusa cu grosimea stratului mai mare 0,30 m. Din punct de vedere tehnologic activitatea de deszapezire comporta mai multe aspecte :

A. Daca zapada depusa are o grosime de la 1cm la 5 cm si este afanata se va imprastia material antiderapant. Timpii de reactie, actionare si reincarcare sunt cei stabiliti pentru activitatea de combatere a poleiului (anexa6).

B. Daca zapada depusa depaseste 5 cm grosime se va efectua operatia de pluguire urmata concomitent de operatia de imprastiere material antiderapant. Pe arterele de circulatie cu doua benzi de circulatie sau mai mari in cazul pluguirii se va actiona in tandem cu doua autospeciale urmat de imprastierea materialului antiderapant. Timpii de reactie, actionare si realimentare sunt identici ca si in cazul A. Viteza de deplasare a autospeciialelor este de max. **20 km/h.**

Este posibil ca dupa operatia de pluguire (cazu nostru mers cu lama utilajelor) sa se formeze o pelicula de zapada (apa) care se poate transforma in timp scurt in polei, de aceea dupa pluguirea zapezii este indicat imprastierea dematerial antiderapant conform consumurilor indicate. In ceea ce priveste ordinea de interventie precizam ca aceasta trebuie sa fie facuta astfel :

- Imprastiat material antiderapant pe strazile in panta si pe poduri .
- Imprastiat material antiderapant pe arterele din urgenta I , respectiv DN si traficul greu.
- Imprastiat material antiderapant pe arterele din urgenta II respectiv urgenta III. In situatia in care grosimea zapezii depaseste 5 cm se va trece la curatirea zapezii fara evacuare (pluguire) , ordinea de interventie fiind strazile din urgenta I (trafic greu si DN) , urgenta II , respectiv urgenta III. Se va actiona pe strazile din urgenta III numai dupa ce circulatia pe strazile din urgenta I si II se desfasoara corespunzator.

Cap. II COMBATEREA POLEIULUI SI A GHETII. DEFINITII : Clasificare – Generalitati DEFINITIE :

Polei : Strat subtire de gheata, continuu si neted, care acopera portiuni din suprafata solului, arborii sau obiectele care se afla in aer liber si care este format prin inghetarea apei provenite din ploaie sau din topirea zapezii. Poleiul ca fenomen meteorologic apare in urma scaderii temperaturii sub 0° C si trecerea apei din stare lichida in stare solida. Poleiul are un grad ridicat de perturbare a sigurantei circulatiei si a desfasurarii activitatilor pietonale.

• In functie de suprafata pe care se depune :

- Local : suprafete izolate
- General : suprafete acoperite in proportie de cca. 90 % din suprafata carosabila.

• In functie de grosimea stratului :

- 0 ÷ 5 mm – polei – caracter general
- 5mm ÷ 50 mm – gheata – caracter local si general
- 50 mm ÷ 70 mm - gheata – caracter local.

• In functie de modul de aparitie :

- Polei din transformare brusca a apei prin scaderea temperaturii sub punctul de congelare;
- Polei rezultat din topirea zapezii;
- Polei (gheata) rezultata din revarsarea unor cursuri de apa, defecte ale retelelor de distributie de apa si canal;
- Polei rezultat in urma depunerilor particulelor de apa provenite din norii de ceata.

Ca fenomen meteorologic foarte daunator sigurantei circulatiei, poleiul apare in general la sfarsitul lunii octombrie si se manifesta pana la sfarsitul lunii martie (nu este exclusa aparitia si in afara intervalului amintit, dar cu caracter izolat si de scurta durata). Se instaleaza de obicei intre orele 2° si 5°, ca urmare a scaderii temperaturii si modificarii circulatiei curenților de aer fiind mai frecvent in zona cursurilor de apa , a padurilor si parcurilor , poduri si viaducte si la treceri de nivel cu calea ferata . Prevenirea instalarii poleiului se face prin urmarirea permanenta a temperaturii si urmarirea prognozelor meteo. Combaterea poleiului se face prin imprastierea pe

caile publice a materialului antiderapant (70 % nisip si 30 % sare).Din experienta acumulata rezulta ca cea mai eficienta metoda de combatere a poleiului este atunci cand materialul antiderapant se distribuie intre orele 2^{oo} si 5^{oo} cu caracter preventiv. Daca din diverse motive s-a instalat poleiul prioritatea nr. 1 de combatere este actionarea pe arterele principale (trafic greu si DN), traseele mijloacelor de transport in comun , intersectii principale , precum si in zona institutiilor publice (spitale, maternitati, etc.)(vezi anexa cu traseele de dezapezire si combatere polei), urmata de traseele cu prioritate II si III . Foarte important este viteza de reactie a operatorului, deoarece poleiul se instaleaza aproape instantaneu pe suprafetefoarte mari. Operatorul trebuie sa intervina in cca. 15 ÷ 30 min. de la aparitia primelor semne de formare a poleiului (scaderea temperaturii, cresterea vitezei de deplasarea curentilor de aer, etc.)aparitia ploii , a lapovitei si a ninsorilor slabe in conditiile de temperatura scazuta.

Descrierea operatiilor si modul de realizare :

1.Formarea compozitiei de material antiderapant. Literatura de specialitate precizeaza ca materialul antiderapant trebuie sa aiba urmatoarea compozitie max. 30 % sare + min. 70 % nisip.

2.Imprastierea nisipului si a sarii.

2.1.Imprastierea nisipului este operatia care se face cu scopul maririi coeficientului de frecare aautovehiculelor fata de drum.

2.2.Imprastierea sarii este operatia prin care se disperseaza pe caile publice o anumita cantitate desare. Scopul efectuarii acestei operatii este formarea unei solutii de apa-sare (saramura) cu punctde congelare sub 0° C (in functie de concentratie) ceea ce are ca efect trecerea apei din stare solidain stare lichida si scurgerea la canalul colector precum si transportul pe autovehicolelor sau altezone avand ca efect micsorarea pericolului de derapare .

2.3.Consumul specific de amestec nisip si sare pe 1.000 mp este :

- imprastierea manuala 50 kg sare(sau clorura) si 70 kg nisip

- imprastierea mecanica 32 kg sare(sau clorura) si 43,3 kg nisip.

2.4.Viteza de deplasare a autospecialei de imprastiat material antiderapant este de max 20 km/h (functie de caracteristicile tehnice al utilajului).

Mod de actionare :

Daca imprastierea materialului antiderapant are scop preventiv traseul de urmateste cel pe care operatorul il considera optim din punct de vedere al timpului si spatiului parcurs.Daca imprastierea materialului antiderapant are scop combaterea poleiului instalat pe caile publice atunci se va actiona respectandu-se traseele in ordinea de prioritate stabilita (vezi anexa trasee de interventie si prioritati.

Combaterea poleiului – calcul tehnic privind timpul de actionare – traseu in ordinea prioritatilor.

Valorile din sunt calculate pentru o singura trecere in ambele sensuri de circulatie. La calculul consumului s-a luat in considerare urmatoarele consumuri specifice:Imprastiere mecanica : sare (sau clorura) 0,032 kg/mp Nisip 0,0433 kg/mp. Imprastiere manuala : sare 0,040 kg/mp nisip 0,050 kg/mp

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
MIHAELA CARMEN SEUȘAN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU

Timpii de actionare, de reactie si de realimentare a utilajelor precum si calculul tarifarului orar de dezapezire mecanizata si manuala

La calculul tarifarului s-a luat in considerare Indicatorul, Norma de Deviz : RPDC32A# : "Utilaj.dezapezire cu echipe-muncitori drumari-incl.asig.contin.alim. cu combust.+lubrefiant", unitatea de masura ORA cu urmatoarea reteta pentru 1 ora :

- Drumar categ 3 1,15 ore
- Drumar categ 5 1,25 ore
- Muncitor deservire 2,3 ore
- Utilaj interventie dezapez 1,1 ore

.....
Total ore manopera = 4,7 ore

Total ore utilaj = 1,1 ore

Anexat este prezentat devizul amanuntit pentru articolul RPDC32A#[AS] : "Utilaj.dezapezire cu echipe-muncitori drumari-incl.asig.contin.alim. cu combust.+lubrefiant"

Conform metodologiei descrise mai sus pentru calcul consumul de material pentru 1 ora avem :

- Viteza deplasare utilaj : 18-20 km/ora
- Latime dezapezita prin deplasare : ~2,m

Rezulta astfel ca intr-o ora se dezapezesc circa 28-36.000 mp (exista timpi morti : intoarcere baza, incarcare material sare si nisip, etc); Pe prioada ninsorii abundente aceleasi trasee se dezapezesc de 2-3 ori intr-un interval de 24 ore indeosebi atunci cand dezapezirea se face doar cu lama, fara imprastiere material antiderapant

Consum sare/clorura 0,032kg/mp; Consum nisip 0,0433 kg/mp

Pentru 1 ora (inclus timp mort de adunare zapada, realimentare, etc) :

- Sare/clorura : 0,032kg x 36-38.000 mp = 1152kg
- Nisip : 0,0433kg x 36-38.000mp = 1558 kg

Pret achizitie sare : 518.5lei/tona fara TVA (vrac)

Pret achizitie nisip : 60lei/tona fara TVA

**PRESEDINTE DE SEDINTĂ
MIHAELA CARMEN SEUSAN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**

OBIECTIV: Deszapezire Noiemb2023-Martie2024
 OBIECTUL: Obiect
 Beneficiar: Primaria Cismadie
 Proiectant: _____
 Executant: Gospodarie Oraseneasca Cismadie S.A.

Proiect: nr: _____
 Plansa: nr: _____
 Faza:

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

9/13/2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Deszapezire Mecanizata						
1	RPDC32A#[AS]	Utilaj.dezapezire cu echipe-muncitori drumari-incl.asig.contin.alim. cu combust, sare, nisip+lubrifiant	ora	1.000	519.20	519.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	133.95	133.95
				utilaj:	385.25	385.25
				transport:	0.00	0.00
	manopera		ore	4.700		
1.1	113	Drumar 3	ora	1.150	28.50	32.78
1.2	115	Drumar 5	ora	1.250	28.50	35.63
1.3	1384A	Autocamion de teren pt.lucr.interv.drumuri, echip.coresp.	ora	1.150	335.00	385.25
1.4	19920	Muncitor deserv.ctiit montj. 2	ora	2.300	28.50	65.55
2	220577B	Sare	tona	1.210	560.00	677.60
				material:	518.50	627.39
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	greutate materiale		tone	0.000		
3	20015587	Nisip sort 0-4 mm	t	1.650	60.00	99.00
				material:	60.00	99.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	greutate materiale		tone	1.650		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli	776.60	133.95	385.25	0.00	1,295.80
Recapitulatia: GOS2021						
Alte cheltuieli directe:						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	3.01	0.00	0.00
	Total inclusiv Cheltuieli		776.60	136.96	385.25	0.00
	Cheltuieli	10.0000	77.66	13.70	38.53	0.00
	Total inclusiv Cheltuieli		854.26	150.66	423.78	0.00
	Profit	5.0000 %	42.71	7.53	21.19	0.00
	Total inclusiv		896.97	158.19	444.96	0.00
	TOTAL					1,500.13
	TVA:					274.01
	TOTAL					1,774.27

STADIUL FIZIC: Imprastiere din bascula material antiderapant

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Imprastiere din bascula material antiderapant						
3	220577B	Sare	tona	0.100	560.00	56.00
				material:	518.50	25.93
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	greutate materiale		tone	0.000		
4	20015587	Nisip sort 0-4 mm	t	0.150	60.00	9.00
				material:	60.00	4.20
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	greutate materiale		tone	0.150		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:	65.00	342.00	46.90	0.00	453.90
	Recapitulatia:	GOS2021				
	Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	7.70	0.00	0.00
	Total inclusiv Cheltuieli directe:		65.00	349.70	46.90	0.00
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3.01	34.97	4.69	0.00
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		71.50	384.66	51.59	0.00
	Profit	5.0000 %	3.58	19.23	2.58	0.00
	Total inclusiv Beneficiu:		75.08	403.90	54.17	0.00
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					533.14
	TVA:	19.00%				101.30
	TOTAL GENERAL:					634.43
STADIUL FIZIC: Tarif ora manopera						
	YB01	Manopera lei/ora per angajat pentru dezapoezire	lei	30.000	1.00	30.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.00	30.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1	YB01	Diferenta pret manopera lei	lei	30.000	1.00	30.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	Recapitulatia:	GOS2021				
	Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.68	0.00	0.00
	Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	30.68	0.00	0.00
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	3.07	0.00	0.00
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	33.74	0.00	0.00
	Profit	5.0000 %	0.00	1.69	0.00	0.00
	Total inclusiv Beneficiu:		0.00	35.43	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					35.43
	TVA:	19.00%				6.73
	TOTAL GENERAL:					42.16

STADIUL FIZIC: Tarif ora manopera

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL Cheltuieli directe:	848.04	719.70	432.15	0.00	1,999.89
TOTAL Recapitulatie:	131.45	130.26	66.98	0.00	328.69
TOTAL GENERAL (fara TVA):	979.49	849.96	499.13	0.00	2,328.58
TVA: 19.00%	186.10	161.49	94.84	0.00	442.43
TOTAL GENERAL:					2,771.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAELA CARMEN SEUȘAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
CIPRIAN CONSTANTIN RUȘU

